

## **ANNEXE II + III : SPECIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE**

**Intitulé du marché: Fourniture de 03 VEHICULES TOUT TERRAIN**

**Référence de la publication : DAO n° 022/2018/MI/PRODS/1324.21**

**Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur**

**Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire**

**Colonne 5 réservée au comité d'évaluation**

Annexe III - L'offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

- Colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire),
- Colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l'offre (l'utilisation des mots "conforme" et "oui" sont à cet égard insuffisants)
- Colonne 4 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement des références documentaires

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s'il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l'exacte configuration. Les offres ne permettant pas d'identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d'évaluation.

L'offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

1 Article numéro	2 Spécifications requises	3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
1	<p><b>VEHICULE 1 – STATION WAGON</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moteur diesel 6 cylindres</li> <li>2. Volant à gauche</li> <li>3. Direction assistée</li> <li>4. 4 roues motrices enclenchables</li> <li>5. Disposition et aménagements intérieur/extérieur permettant le transport normalisé (minimum 10 passagers – maximum 13 passagers) avec leurs bagages – inscrit sur carte grise</li> <li>6. Garde au sol min. 220mm</li> <li>7. Blocage de différentiel</li> <li>8. Boîte manuelle à 5 rapports AV</li> <li>9. Consommation mixte inf. 12L/100kms</li> <li>10. Capacité minimale réservoir principal 90L</li> <li>11. Réservoir secondaire</li> <li>12. SAV et garantie de qualité disponibles sur Kananga</li> <li>13. Accessoires et équipements : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Climatisation manuelle</li> <li>- Radio avec lecteur USB</li> <li>- Boîtier pour radio BLU</li> <li>- Galerie porte bagages</li> <li>- Pare-buffle</li> <li>- Treuil électrique</li> <li>- Boule de remorquage</li> <li>- Cric et outillages</li> <li>- Boîte à pharmacie</li> </ul> </li> </ol>			

2	<p><b>VEHICULE 2 – PICK-UP DOUBLE CABINE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moteur diesel 6 cylindres</li> <li>2. Volant à gauche</li> <li>3. Direction assistée</li> <li>4. 4 roues motrices enclenchables</li> <li>5. Disposition et aménagements intérieur/extérieur permettant le transport normalisé de 05 passagers avec leurs bagages – inscrit sur carte grise</li> <li>6. Garde au sol min. 220mm</li> <li>7. Blocage de différentiel</li> <li>8. Boîte manuelle à 5 rapports AV</li> <li>9. Consommation mixte inf. 12L/100kms</li> <li>10. Capacité minimale réservoir principal 90L</li> <li>11. Réservoir secondaire</li> <li>12. SAV et garantie de qualité disponibles sur Kananga</li> <li>13. Accessoires et équipements : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Climatisation manuelle</li> <li>- Radio avec lecteur USB</li> <li>- Boîtier pour radio BLU</li> <li>- Pare-buffle</li> <li>- Treuil électrique</li> <li>- Boule de remorquage</li> <li>- Cric et outillages</li> <li>- Boîte à pharmacie</li> <li>- Hayon arrière rabattable</li> <li>- Arceau de protection derrière la cabine</li> </ul> </li> </ol>			
3	<p><b>VEHICULE 3 – STATION WAGON</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moteur diesel 6 cylindres</li> </ol>			

1 Article numéro	2 Spécifications requises	3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	2. Volant à gauche 3. Direction assistée 4. 4 roues motrices enclenchables 5. Disposition et aménagements intérieur/extérieur permettant le transport normalisé (minimum 8 passagers – maximum 10 passagers) avec leurs bagages – inscrit sur carte grise 6. Garde au sol min. 220mm 7. Blocage de différentiel 8. Boîte manuelle à 5 rapports AV 9. Consommation mixte inf. 12L/100kms 10. Capacité minimale réservoir principal 90L 11. Réservoir secondaire 12. SAV et garantie de qualité disponibles sur Kananga 13. Accessoires et équipements : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Climatisation manuelle</li> <li>- Radio avec lecteur USB</li> <li>- Boîtier pour radio BLU</li> <li>- Galerie porte bagages</li> <li>- Pare-buffle</li> <li>- Treuil électrique</li> <li>- Boule de remorquage</li> <li>- Cric et outillages</li> <li>- Boîte à pharmacie</li> </ul>			